



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВETERИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВETERИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ, БЕЛГОРОДСКОЙ
И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЯМ**

Серафимовича ул., 26, г. Воронеж,
Воронежская область, Россия, 394042
8(473)226-19-71, факс 8(473)262-01-65
8(4722)75-16-30, факс 8(4722)75-16-03
8(4742)79-73-62, факс 8(4742)79-73-61
e-mail: rshn9@fsvps.gov.ru
<https://36.fsvps.gov.ru>

03.06.2025 № 01-33/144/2025

На № _____ от _____

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Белгородской области

ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Вход. № 6-01/293

« 03 » июня 20 25 г.

**Областная межведомственная
комиссия при Губернаторе
области по противодействию
незаконному обороту
промышленности в
Белгородской области**

mex@belapk.ru
borovskoy_mv@belreg.ru

**О выявлении продукции,
не соответствующей требованиям**

Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям (далее – Управление) сообщает Вам о выявлении продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов.

Согласно срочному отчету о выявлении в подконтрольных государственному ветеринарному контролю (надзору) товаров, не отвечающих требованиям безопасности и качества, от 30.05.2025 № М-25/00617, продукция – сметана с массовой долей жира 20%. Монастырская буреночка ведро 1кг. ГОСТ 31452-2012, дата изготовления 11.05.2025, - отобранная специалистами Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям 14.05.2025 в рамках государственного задания в ООО «Торгсервис 36» по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Строительная, д. 38, не отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013, принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. № 67, а также, требованиям ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия», так как в отобранной пробе методом ГХ, обнаружено несоответствие по показателям:

- «β-ситостерин», «Кампестерин», «Стигмастерин» (установленное значение – «присутствует», при нормативном значении - «в жировой фазе продукта отсутствуют растительные масла и жиры на растительной основе»);

- «Массовая доля арахиновой (C20:0) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «0,4%», при нормативном значении - «до 0,3»);

- «Массовая доля каприловой (C8:0) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «0,2%», при нормативном значении - «1,0 – 2,0»);

- «Массовая доля каприновой (C10:0) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «0,1%», при нормативном значении - «2,0 – 3,5»);

- «Массовая доля капроновой (C6:0) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «: не обнаружено %», при нормативном значении - «1,5 – 3,0»);

- «Массовая доля лауриновой (C12:0) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «1,9%», при нормативном значении - «2,0 – 4,0»);

- «Массовая доля линолевой (C18:2) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «18,5%», при нормативном значении - «2,0 – 4,5»);

- «Массовая доля масляной (C4:0) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «не обнаружено», при нормативном значении - «2,0 – 4,2»);

- «Массовая доля миристиновой (C14:0) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «1,5%», при нормативном значении - «8,0 – 13,0»);

- «Массовая доля миристолеиновой (C14:1) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «не обнаружено», при нормативном значении - «0,6 – 1,5»);

- «Массовая доля олеиновой (C18:1) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «34,2%», при нормативном значении - «22,0 – 33,0»);

- «Массовая доля пальмитиновой (C16:0) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «37,0%», при нормативном значении - «22,0 – 33,0»);

- «Массовая доля пальмитолеиновой (C16:1) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «0,1%», при нормативном значении - «1,5 – 2,0»);

- «Массовая доля стеариновой (C18:0) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «4,7%», при нормативном значении - «9,0 – 14,0»).

Изготовителем продукции является ООО «РУСМОЛПРОДУКТ» (Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 7, стр. помещение 6).

Также, согласно срочному отчету о выявлении в подконтрольных государственному ветеринарному контролю (надзору) товаров, не отвечающих требованиям безопасности и качества, от 30.05.2025 № М-25/00621, продукция – творог крестьянский массовая доля жира 9%, ведро 800 гр, ГОСТ 31453-2013, дата изготовления 11.05.2025, - отобранная специалистами Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям 15.05.2025 в рамках государственного задания в ООО «Торгсервис 36» по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Магистральная, д. 2, стр. А, не отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной

продукции» ТР ТС 033/2013, принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. № 67, Технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» ТР ТС 029/2012, принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 58, а также, требованиям ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия», так как в отобранной пробе методами ГХ и ИФА, обнаружено несоответствие по показателям:

- «Массовая доля арахидиновой (C20:0) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «0,7 %», при нормативном значении - «до 0,3»);
- «Массовая доля каприловой (C8:0) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «0,1 %», при нормативном значении - «1,0 – 2,0»);
- «Массовая доля каприновой (C10:0) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «не обнаружено», при нормативном значении - «2,0 – 3,5»);
- «Массовая доля капроновой (C6:0) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «не обнаружено», при нормативном значении - «1,5 – 3,0»);
- «Массовая доля лауриновой (C12:0) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «0,9 %», при нормативном значении - «2,0 – 4,0»);
- «Массовая доля линолевой (C18:2) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «14,3 %», при нормативном значении - «2,0 – 4,5»);
- «Массовая доля масляной (C4:0) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «не обнаружено», при нормативном значении - «2,0 – 4,2»);
- «Массовая доля миристиновой (C14:0) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «0,7 %», при нормативном значении - «8,0 – 13,0»);
- «Массовая доля миристиолеиновой (C14:1) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «не обнаружено», при нормативном значении - «0,6 – 1,5»);
- «Массовая доля олеиновой (C18:1) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «43,1%», при нормативном значении - «22,0 – 33,0»);
- «Массовая доля пальмитолеиновой (C16:1) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «не обнаружено», при нормативном значении - «1,5 – 2,0»);
- «Массовая доля стеариновой (C18:0) кислоты от суммы жирных кислот» (установленное значение – «17,1%», при нормативном значении - «9,0 – 14,0»);
- «β-ситостерин», «Кампестерин», «Стигмастерин» (установленное значение – «присутствует», при нормативном значении - «в жировой фазе продукта отсутствуют растительные масла и жиры на растительной основе»);
- «Микробная трансглютаминаза» (установленное значение – «присутствует», при нормативном значении - «не допускается»).

Изготовителем продукции, также, является ООО «РУСМОЛПРОДУКТ» (Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 7, стр. помещение 6).

Кроме того, согласно срочному отчету о выявлении в подконтрольных государственному ветеринарному контролю (надзору) товаров, не отвечающих требованиям безопасности и качества, от 30.05.2025 № М-25/00624, продукция – топлёная сметана массовая доля жирности 25%, 500гр. СТО 43728841-001-2022, дата изготовления 10.05.2025, - отобранная специалистами Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям 15.05.2025 в рамках государственного задания в ООО «Торгсервис 36» по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Магистральная, д. 2а, не отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013, принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. № 67, так как в отобранной пробе методом ГХ, обнаружено несоответствие по показателям:

- «β-ситостерин», «Кампестерин», «Стигмастерин» (установленное значение – «присутствует», при нормативном значении - «в жировой фазе продукта отсутствуют растительные масла и жиры на растительной основе»).

Изготовителем продукции является ООО «Русмолоко» (Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское ш., д. 187, стр. 2).

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» пищевые продукты и продовольственное сырьё, умышленно изменённые (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной, признаются фальсифицированными.

Информация направляется для сведения и принятия мер в рамках имеющихся полномочий.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

С уважением,

Заместитель руководителя Управления



А.В. Анисимов

Щербунова Марина Николаевна,
государственный инспектор отдела
государственного ветеринарного
контроля и надзора по Белгородской области,
8 (47261) 4-43-77, tu9-m.klimenko@fsvps.gov.ru

СРОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫЯВЛЕНИИ В ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ВETERИНАРНОМУ КONTРOЛЮ (НАДЗОРУ) ТОВАРОВ , НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА
№ М-25/00624 от 30.05.2025 г.

Наименование отчитывающейся организации: Белгородский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ»			
Почтовый адрес: 308800, г.Белгород, ул.Студенческая, д.32			
ФИО отправителя: Рыкова Татьяна Александровна			
Телефон: (4722) 250-952		Факс:	Электронный адрес: belmvl@fs vps.gov.ru
Наименование показателя: β-ситостерин			
Наименование нормативного документа: ТР ТС 033/2013 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"			
Значение нормативное: в жировой фазе продукта отсутствуют растительные масла и жиры на растительной основе			
Установленное значение: присутствует -			
Полнрешность/неопределенность методики: -			
Единица измерения: -			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Наименование показателя: Кампестерин			
Наименование нормативного документа: ТР ТС 033/2013 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"			
Значение нормативное: в жировой фазе продукта отсутствуют растительные масла и жиры на растительной основе			
Установленное значение: присутствует -			
Полнрешность/неопределенность методики: -			
Единица измерения: -			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Наименование показателя: Стигмастерин			
Наименование нормативного документа: ТР ТС 033/2013 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"			
Значение нормативное: в жировой фазе продукта отсутствуют растительные масла и жиры на растительной основе			
Установленное значение: присутствует -			
Полнрешность/неопределенность методики: -			
Единица измерения: -			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Заказчик (ФИО/организация, страна, субъект РФ, адрес): УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ, БЕЛГОРОДСКОЙ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЯМ, ИНН: 3661046666, 394042, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, Серафимовича ул., д. Д. 26, Фактический адрес: Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, Серафимовича ул., д. 26			
Вид продукции: Топленая сметана, массовая доля жира 25%, 500гр. СТО 43728841-001-2022			
Владелец (ФИО/организация, страна, субъект РФ, адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 36", ИНН: 3664205160, 394018, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, Свободы ул., д. Д. 73, ОФИС 512			
Происхождение (ФИО/организация, страна, субъект РФ, адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМОЛОКО", ИНН: 2629012903, 357340, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Лермонтов, Горная ул., д. ВЛД. 5, ОФИС 2, Фактический адрес: ООО "Русмолоко", 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, Бептаугорское ш., д. 187, стр. 2			
№ и дата ветеринарного свидетельства/сертификата: № 29184939127 от 14.05.2025 13:35:32 МСК			
Место отбора проб (ФИО/организация, страна, субъект РФ, населенный пункт, район, зона вылова, адрес): Российская Федерация, Белгородская обл., ООО "Торгсервис36", Белгород, Магистральная,2а, 308019, Российская Федерация, Белгородская обл., г. Белгород, Магистральная ул., д. 2а, пестициды			
№ и дата акта отбора проб/протокола отбора проб: 4386744 от 15.05.2025			
Дата доставки материала: 15.05.2025 16:00			
Метод(ы) исследования: ГХ (ГОСТ 33490-2015 - Молоко и молочная продукция. Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием)			
Тип средства измерения (прибора), дата поверки/калибровки/аттестации: Автоклав лабораторный «Sanyo» MLS 3781 (дата поверки: 18.12.2024 г.), Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 (дата поверки: 05.12.2024 г.), Весы лабораторные электронные LC 621S (дата поверки: 10.06.2024 г.), Газовый хроматограф 456-GC (дата поверки: 10.03.2025 г.), Дозатор пипеточный ДПОП-1-20-200 (дата поверки: 11.04.2025 г.), Дозатор пипеточный ДПОФ-1-1000 (дата поверки: 10.03.2025 г.), Климатическая камера SANYO MLR-351 (дата поверки: 19.06.2024 г.), Ламинарный бокс БАВп-01 «Ламинар-С», 2 класс биологической безопасности, Мультиметр цифровой Testo 760-1 (дата поверки: 20.02.2025 г.), Мультифункциональная рефрижераторная центрифуга NUVEAS NF-800R (дата поверки: 04.12.2024 г.), Одноканальная пипетка переменного объема КОЛЮР (дата поверки: 11.02.2025 г.), Переворотный миксер (встряхиватель) Heidolph Reax 2, Прибор комбинированный Testo 608-II2 (дата поверки: 07.05.2025 г.), Ротационный испаритель с электрическим вакуумным насосом, RV-10Digital, KNF N 022.AN18, Термостат TC-80M-2 (дата поверки: 02.10.2024 г.), Фотометр для микропланшет модель ELx 800 тм (дата поверки: 20.08.2024 г.), Шейкер термостатируемый ST -3L (дата поверки: 28.01.2025 г.), Шкаф среднетемпературный UC 400 (дата поверки: 28.01.2025 г.)			
Результат(ы) исследования направлены на подтверждение в лабораторию (наименование лаборатории, адрес):			
Примечания ¹ :			

Примечания:

¹ - указывают использованные дополнительные методы исследования, другую вспомогательную информацию

Руководитель БелИЛ ФГБУ "ВНИИЗЖ"

Н.М. Беретовая

Должностное лицо,
ответственное за составление
формы

(должность)

(4722) 250-952
(номер контактного телефона)

(подпись)

30.05.2025 г.
(дата составления документа)

Рыкова Т.А.
(ф.и.о.)

СРОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫЯВЛЕНИИ В ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ВETERИНАРНОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) ТОВАРОВ , НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА
№ М-25/00617 от 30.05.2025 г.

Наименование отчитывающейся организации: Белгородский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ»		
Почтовый адрес: 308800, г.Белгород, ул.Студенческая, д.32		
ФИО отправителя: Рыкова Татьяна Александровна		
Телефон: (4722) 250-952	Факс:	Электронный адрес: belmvl@fsvps.gov.ru
Наименование показателя: β-ситостерин		
Наименование нормативного документа: ТР ТС 033/2013 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"		
Значение нормативное: в жировой фазе продукта отсутствуют растительные масла и жиры на растительной основе		
Установленное значение: присутствует -		
Погрешность/неопределенность методики: -		
Единица измерения: -		
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025		
Наименование показателя: Кампестерин		
Наименование нормативного документа: ТР ТС 033/2013 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"		
Значение нормативное: в жировой фазе продукта отсутствуют растительные масла и жиры на растительной основе		
Установленное значение: присутствует -		
Погрешность/неопределенность методики: -		
Единица измерения: -		
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025		
Наименование показателя: Стигмастерин		
Наименование нормативного документа: ТР ТС 033/2013 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"		
Значение нормативное: в жировой фазе продукта отсутствуют растительные масла и жиры на растительной основе		
Установленное значение: присутствует -		
Погрешность/неопределенность методики: -		
Единица измерения: -		
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025		
Заказчик (ФИО/организация, страна, субъект РФ, адрес): УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ, БЕЛГОРОДСКОЙ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЯМ, ИНН: 3661046666, 394042, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, Серафимовича ул., д. Д. 26, Фактический адрес: Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, Серафимовича ул., д. 26		
Вид продукции: Сметана с массовой долей жира 20% . Моноагырская буреночка ведро 1кг. ГОСТ 31452-2012		
Владелец (ФИО/организация, страна, субъект РФ, адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 36", ИНН: 3664205160, 394018, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, Свободы ул., д. Д. 73, ОФИС 512		
Происхождение (ФИО/организация, страна, субъект РФ, адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМОЛПРОДУКТ", ИНН: 5042138948, 141304, Российская Федерация, Московская обл., Фактический адрес: ООО "РУСМОЛПРОДУКТ", 141315, Российская Федерация, Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Фабричная ул., д. 7, стр. помещение 6		
№ и дата ветеринарного свидетельства/сертификата: № 29153495494 от 12.05.2025 19:33:46 МСК		
Место отбора проб (ФИО/организация, страна, субъект РФ, населенный пункт, район, зона вылова, адрес): Российская Федерация, Белгородская обл., ООО "Торгсервис 36" магазин "Светофор", 308511, Российская Федерация, Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелецкое, Строительная ул., д. 38		
№ и дата акта отбора проб/протокола отбора проб: 4386361 от 15.05.2025		
Дата доставки материала: 15.05.2025 16:00		
Метод(ы) исследования: ГХ (ГОСТ 33490-2015 – Молоко и молочная продукция. Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием)		
Тип средства измерения (прибора), дата поверки/калибровки/аттестации: Автоклав лабораторный «Sanyo» MLS 3781 (дата поверки: 18.12.2024 г.), Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 (дата поверки: 05.12.2024 г.), Весы лабораторные электронные LC 621S (дата поверки: 10.06.2024 г.), Газовый хроматограф 456-GC (дата поверки: 10.03.2025 г.), Дозатор пипеточный ДПОИ-1-20-200 (дата поверки: 11.04.2025 г.), Дозатор пипеточный ДПОИ-1-100-1000 (дата поверки: 11.04.2025 г.), Дозатор пипеточный ДПОФ-1-1000 (дата поверки: 10.03.2025 г.), Ламинарный бокс БАВн-01 «Ламинар-С», 2 класс биологической безопасности, Мультиметр цифровой Testo 760-1 (дата поверки: 20.02.2025 г.), Мультифункциональная рефрижераторная центрифуга NUVEAS NF-800R (дата поверки: 04.12.2024 г.), Одноканальная пипетка переменного объема КОЛОР (дата поверки: 11.02.2025 г.), Переворотный миксер (встряхиватель) Heidolph Reax 2, Прибор комбинированный Testo 608-II2 (дата поверки: 07.05.2025 г.), Ротационный испаритель с электрическим вакуумным насосом, RV-10Digital, KHF N 022.AN18, Счетчик колоний микроорганизмов СКМ-1, Термостат SANYO MIR-554 (дата поверки: 02.10.2024 г.), Термостат ТС-80М-2 (дата поверки: 02.10.2024 г.), Фотометр для микроплашет модель ELx 800 тм (дата поверки: 20.08.2024 г.), Хроматограф газовый, 7890А модель. AGILENT (дата поверки: 26.05.2025 г.), Циркуляционный термостат LOIP LT-124а (дата поверки: 30.07.2024 г.), Шейкер термостатируемый ST-3L (дата поверки: 28.01.2025 г.), Шкаф среднетемпературный UC 400 (дата поверки: 28.01.2025 г.)		
Результат(ы) исследования направлены на подтверждение в лабораторию (наименование лаборатории, адрес):		
Примечания ¹ на маркировке указано: Производитель: ООО "РУСМОЛПРОДУКТ", Юр. адрес: 141304, Российская Федерация, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 7, помещение 6, Факт. адрес: 141304, Российская Федерация, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 7, помещение 6		

Примечания:

¹ - указывают использованные дополнительные методы исследования, другую вспомогательную информацию

Руководитель БелИЛ ФГБУ "ВНИИЗЖ"

Н.М. Береговая

Должностное лицо,
ответственное за составление
формы

Рыкова Т.А.

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

(4722) 250-952

30.05.2025 г.

(номер контактного телефона)

(дата составления документа)

СРОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫЯВЛЕНИИ В ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ВЕТЕРИНАРНОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) ТОВАРОВ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА
 № М-25/00617 от 30.05.2025 г.

Наименование отчитывающейся организации: Белгородский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ»			
Почтовый адрес: 308800, г.Белгород, ул.Студенческая, д.32			
ФИО отправителя: Рыкова Татьяна Александровна			
Телефон: (4722) 250-952		Факс:	Электронный адрес: belmvl@fs vps.gov.ru
Наименование показателя: Массовая доля арахиновой (C20:0) кислоты от суммы жирных кислот			
Наименование нормативного документа: ГОСТ 31452-2012 - Сметана. Технические условия			
Значение нормативное: до 0,3			
Установленное значение: 0,4 %			
Погрешность/неопределенность методики: погрешность±0,4			
Единица измерения: %			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Наименование показателя: Массовая доля каприловой (C8:0) кислоты от суммы жирных кислот			
Наименование нормативного документа: ГОСТ 31452-2012 - Сметана. Технические условия			
Значение нормативное: 1,0-2,0			
Установленное значение: 0,2 %			
Погрешность/неопределенность методики: погрешность±0,4			
Единица измерения: %			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Наименование показателя: Массовая доля каприновой (C10:0) кислоты от суммы жирных кислот			
Наименование нормативного документа: ГОСТ 31452-2012 - Сметана. Технические условия			
Значение нормативное: 2,0-3,5			
Установленное значение: 0,1 %			
Погрешность/неопределенность методики: погрешность±0,4			
Единица измерения: %			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Наименование показателя: Массовая доля капроновой (C6:0) кислоты от суммы жирных кислот			
Наименование нормативного документа: ГОСТ 31452-2012 - Сметана. Технические условия			
Значение нормативное: 1,5-3,0			
Установленное значение: не обнаружено %			
Погрешность/неопределенность методики: -			
Единица измерения: %			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Наименование показателя: Массовая доля лауриновой (C12:0) кислоты от суммы жирных кислот			
Наименование нормативного документа: ГОСТ 31452-2012 - Сметана. Технические условия			
Значение нормативное: 2,0-4,0			
Установленное значение: 1,9 %			
Погрешность/неопределенность методики: погрешность±0,4			
Единица измерения: %			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Наименование показателя: Массовая доля линолевой (C18:2) кислоты от суммы жирных кислот			
Наименование нормативного документа: ГОСТ 31452-2012 - Сметана. Технические условия			
Значение нормативное: 2,0-4,5			
Установленное значение: 18,5 %			
Погрешность/неопределенность методики: погрешность±2,2			
Единица измерения: %			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Наименование показателя: Массовая доля масляной (C4:0) кислоты от суммы жирных кислот			
Наименование нормативного документа: ГОСТ 31452-2012 - Сметана. Технические условия			
Значение нормативное: 2,0-4,2			
Установленное значение: не обнаружено %			
Погрешность/неопределенность методики: -			
Единица измерения: %			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Наименование показателя: Массовая доля миристиновой (C14:0) кислоты от суммы жирных кислот			
Наименование нормативного документа: ГОСТ 31452-2012 - Сметана. Технические условия			
Значение нормативное: 8,0-13,0			
Установленное значение: 1,5 %			
Погрешность/неопределенность методики: погрешность±0,4			
Единица измерения: %			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			

Должностное лицо,
ответственное за составление
формы

(должность)

(подпись)

Рыкова Т.А.

(ф.и.о.)

(4722) 250-952

30.05.2025 г.

(номер контактного телефона)

(дата составления документа)

СРОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫЯВЛЕНИИ В ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ВЕТЕРИНАРНОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) ТОВАРОВ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА
 № М-25/00621 от 30.05.2025 г.

Наименование отчитывающейся организации: Белгородский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ»			
Почтовый адрес: 308800, г.Белгород, ул.Студенческая, д.32			
ФИО отправителя: Рыкова Татьяна Александровна			
Телефон: (4722) 250-952	Факс:	Электронный адрес: belmvl@fs vps.gov.ru	
Наименование показателя: Массовая доля арахисовой (C20:0) кислоты от суммы жирных кислот			
Наименование нормативного документа: ГОСТ 31453-2013 - Творог. Технические условия			
Значение нормативное: до 0,3			
Установленное значение: 0,7 %			
Погрешность/неопределенность методики: погрешность±0,4			
Единица измерения: %			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Наименование показателя: Массовая доля каприловой (C8:0) кислоты от суммы жирных кислот			
Наименование нормативного документа: ГОСТ 31453-2013 - Творог. Технические условия			
Значение нормативное: 1,0-2,0			
Установленное значение: 0,1 %			
Погрешность/неопределенность методики: погрешность±0,4			
Единица измерения: %			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Наименование показателя: Массовая доля каприновой (C10:0) кислоты от суммы жирных кислот			
Наименование нормативного документа: ГОСТ 31453-2013 - Творог. Технические условия			
Значение нормативное: 2,0-3,5			
Установленное значение: не обнаружено %			
Погрешность/неопределенность методики: -			
Единица измерения: %			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Наименование показателя: Массовая доля капроновой (C6:0) кислоты от суммы жирных кислот			
Наименование нормативного документа: ГОСТ 31453-2013 - Творог. Технические условия			
Значение нормативное: 1,5-3,0			
Установленное значение: не обнаружено %			
Погрешность/неопределенность методики: -			
Единица измерения: %			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Наименование показателя: Массовая доля лауриновой (C12:0) кислоты от суммы жирных кислот			
Наименование нормативного документа: ГОСТ 31453-2013 - Творог. Технические условия			
Значение нормативное: 2,0-4,0			
Установленное значение: 0,9 %			
Погрешность/неопределенность методики: погрешность±0,4			
Единица измерения: %			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Наименование показателя: Массовая доля линолевой (C18:2) кислоты от суммы жирных кислот			
Наименование нормативного документа: ГОСТ 31453-2013 - Творог. Технические условия			
Значение нормативное: 2,0-4,5			
Установленное значение: 14,3 %			
Погрешность/неопределенность методики: погрешность±2,2			
Единица измерения: %			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Наименование показателя: Массовая доля масляной (C4:0) кислоты от суммы жирных кислот			
Наименование нормативного документа: ГОСТ 31453-2013 - Творог. Технические условия			
Значение нормативное: 2,0-4,2			
Установленное значение: не обнаружено %			
Погрешность/неопределенность методики: -			
Единица измерения: %			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Наименование показателя: Массовая доля миристиновой (C14:0) кислоты от суммы жирных кислот			
Наименование нормативного документа: ГОСТ 31453-2013 - Творог. Технические условия			
Значение нормативное: 8,0-13,0			
Установленное значение: 0,7 %			
Погрешность/неопределенность методики: погрешность±2,2			
Единица измерения: %			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В ОБЛАСТИ ВETERИНАРИИ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

СРОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫЯВЛЕНИИ В ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ВETERИНАРНОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) ТОВАРОВ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА
№ М-25/00621 от 30.05.2025 г.

Наименование отчитывающейся организации: Белгородский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ»			
Почтовый адрес: 308800, г.Белгород, ул.Студенческая, д.32			
ФИО отправителя: Рыкова Татьяна Александровна			
Телефон: (4722) 250-952	Факс:	Электронный адрес: belmvl@fs vps .gov.ru	
Наименование показателя: Микробная трансплутаминаза			
Наименование нормативного документа: ТР ТС 029/2012 - Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств			
Значение нормативное: не допускается			
Установленное значение: присутствует -			
Потребность/неопределенность методики: -			
Единица измерения: -			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Заказчик (ФИО/организация, страна, субъект РФ, адрес): УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ, БЕЛГОРОДСКОЙ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЯМ, ИНН: 3661046666, 394042, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, Серафимовича ул., д. Д. 26, Фактический адрес: Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, Серафимовича ул., д. 26			
Вид продукции: творог крестьянский массовая доля жира 9% , ведро 800 гр, ГОСТ 31453-2013			
Владелец (ФИО/организация, страна, субъект РФ, адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 36", ИНН: 3664205160, 394018, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, Свободы ул., д. Д. 73, ОФИС 512			
Происхождение (ФИО/организация, страна, субъект РФ, адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМОЛПРОДУКТ", ИНН: 5042138948, 141304, Российская Федерация, Московская обл., Фактический адрес: ООО "РУСМОЛПРОДУКТ", 141315, Российская Федерация, Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Фабричная ул., д. 7, стр. помещение 6			
№ и дата ветеринарного свидетельства/сертификата: № 29153536691 от 12.05.2025 19:33:46 МСК			
Место отбора проб (ФИО/организация, страна, субъект РФ, населенный пункт, район, зона вылова, адрес): Российская Федерация, Белгородская обл., Магазин "Светофор", 308008, Российская Федерация, Белгородская обл., г. Белгород, Магистральная ул., д. 2, стр. А			
№ и дата акта отбора проб/протокола отбора проб: 4386671 от 15.05.2025			
Дата доставки материала: 15.05.2025 16:00			
Метод(ы) исследования: ИФА (Иммуноферментный анализ) (Инструкция для иммуноферментного определения микробной трансплутаминазы в продуктах питания)			
Тип средства измерения (прибора), дата поверки/калибровки/аттестации: Автоклав лабораторный «Sanyo» MLS 3781 (дата поверки: 18.12.2024 г.), Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 (дата поверки: 05.12.2024 г.), Весы лабораторные электронные LC 621S (дата поверки: 10.06.2024 г.), Газовый хроматограф 456-СС (дата поверки: 10.03.2025 г.), Дозатор пипеточный ДПОП-1-20-200 (дата поверки: 11.04.2025 г.), Дозатор пипеточный ДПОП-1-100-1000 (дата поверки: 11.04.2025 г.), Дозатор пипеточный ДПОФ-1-1000 (дата поверки: 10.03.2025 г.), Ламинарный бокс БАВп-01 «Ламинар-С», 2 класс биологической безопасности, Мультиметр цифровой Testo 760-1 (дата поверки: 20.02.2025 г.), Мультифункциональная рефрижераторная центрифуга NUVEAS NF-800R (дата поверки: 04.12.2024 г.), Одноканальная пипетка переменного объема КОЛЮР (дата поверки: 11.02.2025 г.), Переворотный миксер (встряхиватель) Heidolph Reax 2, Прибор комбинированный Testo 608-Н2 (дата поверки: 07.05.2025 г.), Ротационный испаритель с электрическим вакуумным насосом, RV-10Digital, KHF N 022.AN18, Счетчик колоний микроорганизмов СКМ-1, Термостат SANYO MIR-554 (дата поверки: 02.10.2024 г.), Термостат ТС-80М-2 (дата поверки: 02.10.2024 г.), Фотометр для микропланшет модель ELx 800 тм (дата поверки: 20.08.2024 г.), Хроматограф газовый, 7890А модель AGIL.ENT (дата поверки: 26.05.2025 г.), Циркуляционный термостат LOIP LT-124a (дата поверки: 30.07.2024 г.), Шейкер термостатируемый ST -3L (дата поверки: 28.01.2025 г.), Шкаф среднетемпературный UC 400 (дата поверки: 28.01.2025 г.)			
Результат(ы) исследования направлены на подтверждение в лабораторию (наименование лаборатории, адрес):			
Примечания ¹ на маркировке указано: Производитель: ООО "РУСМОЛПРОДУКТ", адрес: 141304, г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 7, п. 6			

Примечания:
¹ - указывают использованные дополнительные методы исследования, другую вспомогательную информацию
Руководитель БелИИ ФГБУ "ВНИИЗЖ"

Н.М. Берсеговая

Должностное лицо,
ответственное за составление
формы

Рыкова Т.А.

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

(4722) 250-952

30.05.2025 г.

(номер компактного телефона)

(дата составления документа)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА В ОБЛАСТИ ВETERИНАРИИ			
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ			
СРОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫЯВЛЕНИИ В ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ВETERИНАРНОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) ТОВАРОВ , НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА № М-25/00621 от 30.05.2025 г.			
Наименование отчитывающейся организации: Белгородский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ»			
Почтовый адрес: 308800, г.Белгород, ул.Студенческая, д.32			
ФИО отправителя: Рыкова Татьяна Александровна			
Телефон: (4722) 250-952		Факс:	Электронный адрес: belmvl@fsvps.gov.ru
Наименование показателя: β-ситостерин			
Наименование нормативного документа: ТР ТС 033/2013 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"			
Значение нормативное: в жировой фазе продукта отсутствуют растительные масла и жиры на растительной основе			
Установленное значение: присутствует -			
Погрешность/неопределенность методики: -			
Единица измерения: -			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Наименование показателя: Кампестерин			
Наименование нормативного документа: ТР ТС 033/2013 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"			
Значение нормативное: в жировой фазе продукта отсутствуют растительные масла и жиры на растительной основе			
Установленное значение: присутствует -			
Погрешность/неопределенность методики: -			
Единица измерения: -			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Наименование показателя: Стигмастерин			
Наименование нормативного документа: ТР ТС 033/2013 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"			
Значение нормативное: в жировой фазе продукта отсутствуют растительные масла и жиры на растительной основе			
Установленное значение: присутствует -			
Погрешность/неопределенность методики: -			
Единица измерения: -			
Дата выявления (дд.мм.гг): 30.05.2025			
Заказчик (ФИО/организация, страна, субъект РФ, адрес): УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ, БЕЛГОРОДСКОЙ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЯМ, ИНН: 3661046666, 394042, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, Серафимовича ул., д. Д. 26, Фактический адрес: Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, Серафимовича ул., д. 26			
Вид продукции: творог крестьянский массовая доля жира 9% , ведро 800 гр, ГОСТ 31453-2013			
Владелец (ФИО/организация, страна, субъект РФ, адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГ СЕРВИС 36", ИНН: 3664205160, 394018, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, Свободы ул., д. Д. 73, ОФИС 512			
Происхождение (ФИО/организация, страна, субъект РФ, адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМОЛПРОДУКТ", ИНН: 5042138948, 141304, Российская Федерация, Московская обл., Фактический адрес: ООО "РУСМОЛПРОДУКТ", 141315, Российская Федерация, Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Фабричная ул., д. 7, стр. помещение 6			
№ и дата ветеринарного свидетельства/сертификата: № 29153536691 от 12.05.2025 19:33:46 МСК			
Место отбора проб (ФИО/организация, страна, субъект РФ, населенный пункт, район, зона вылова, адрес): Российская Федерация, Белгородская обл., Магистральная ул., д. 2, стр. А			
№ и дата акта отбора проб/протокола отбора проб: 4386671 от 15.05.2025			
Дата доставки материала: 15.05.2025 16:00			
Метод(ы) исследования: ГХ (ГОСТ 33490-2015 - Молоко и молочная продукция. Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием)			
Тип средства измерения (прибора), дата поверки/калибровки/аттестации: Автоклав лабораторный «Sanyo» MLS 3781 (дата поверки: 18.12.2024 г.), Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 (дата поверки: 05.12.2024 г.), Весы лабораторные электронные LC 621S (дата поверки: 10.06.2024 г.), Газовый хроматограф 456-GC (дата поверки: 10.03.2025 г.), Дозатор пипеточный ДПОИ-1-20-200 (дата поверки: 11.04.2025 г.), Дозатор пипеточный ДПОИ-1-100-1000 (дата поверки: 11.04.2025 г.), Дозатор пипеточный ДПОФ-1-1000 (дата поверки: 10.03.2025 г.), Ламинарный бокс БАВн-01 «Ламинар-С», 2 класс биологической безопасности, Мультиметр цифровой Testo 760-1 (дата поверки: 20.02.2025 г.), Мультифункциональная рефрижераторная центрифуга NUVEAS NF-800R (дата поверки: 04.12.2024 г.), Одноканальная пипетка переменного объема КОЛОП (дата поверки: 11.02.2025 г.), Переворотный миксер (встряхиватель) Heidolph Reax 2, Прибор комбинированный Testo 608-II2 (дата поверки: 07.05.2025 г.), Ротационный испаритель с электрическим вакуумным насосом, RV-10Digital, KHF N 022.AN18, Счетчик колоний микроорганизмов СКМ-1, Термостат SANYO MIR-554 (дата поверки: 02.10.2024 г.), Термостат ТС-80М-2 (дата поверки: 02.10.2024 г.), Фотометр для микропланшет модель ELx 800 тм (дата поверки: 20.08.2024 г.), Хроматограф газовый, 7890А модель AGILENT (дата поверки: 26.05.2025 г.), Циркуляционный термостат LOIP LT-124a (дата поверки: 30.07.2024 г.), Шейкер термостатируемый ST-3L (дата поверки: 28.01.2025 г.), Шкаф среднетемпературный UC 400 (дата поверки: 28.01.2025 г.)			
Результат(ы) исследования направлены на подтверждение в лабораторию (наименование лаборатории, адрес):			
Примечания ¹ на маркировке указано: Производитель: ООО "РУСМОЛПРОДУКТ", адрес: 141304, г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 7, п. 6			

Примечания:
¹ - указывают использованные дополнительные методы исследования, другую вспомогательную информацию
Руководитель БелИЛ ФГБУ "ВНИИЗЖ"

Н.М. Береговая

Должностное лицо,
ответственное за составление
формы

(должность)

(4722) 250-952
(номер контактного телефона)

(подпись)

30.05.2025 г.
(дата составления документа)

Рыкова Т.А.
(ф.и.о.)